

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej](#).

- Data publikacji strony internetowej: 2012-11-17
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest **częściowo zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
- Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówek oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej ma siedzibę w budynku jednokondygnacyjnym, usytuowanym na 69 a działce. Budynek jest parterowy, ma 2 wejścia. Przed wejściem głównym do budynku oprócz schodów znajduje się podjazd z poręczami po obu stronach, poręcze zamontowane są na wysokości ok.90 cm., są podwójne. Drzwi wejściowe są szerokie – 100 cm., bez progu, wyposażone w samozamykacz (ramię z blokadą).

W budynku nie ma różnic w poziomach posadzki, progów, szerokość drzwi wynosi w pracowniach 90- 95 cm, szerokość korytarza 145 cm.

Łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (w łazienkach znajdują się poręcze, pod prysznicem krzeselko, powierzchnia w łazience jest równa, łatwo dostępna, nie ma brodzików, kabin zabudowanych, w łazienkach znajduje się sygnalizacja świetlna, przyzywowa). We wszystkich pomieszczeniach zamontowane są czujki dymu. ŚDS dopuszcza wstęp do budynku osobom korzystającym z psów asystujących. Przed budynkiem istnieje parking, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor ŚDS w Cergowej, Pani Bogumiła Dymek-Urynowicz.
- E-mail: sdscergowa@dukla.pl
- Telefon: 134331535

Każdy ma prawo:

Deklaracja dostępności

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej
- Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej
Cergowa 159A, 38-450 Dukla
- E-mail: sdscergowa@dukla.pl
- Telefon: 134331535

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Podmiot publikujący

Bogumiła Dymek

Wytworzył	Administrator	2020-10-01
Publikujący	Administrator - Redaktor BIP	2021-03-19 10:53  
Modyfikacja	Administrator - Redaktor BIP	2021-03-29 09:52

[Rejestr zmian](#)